
4ARideau pare-soleil M1


CASSANDRE

Le rideau de protection solaire pérenne









Tête Wave



La luminosité adaptée à l'activité permet de réduire la fatigue et favorise la concentration.

AB&W® conseille, confectionne, installe et entretient des solutions de protection solaire classées au feu, en France. L'expérience des équipes AB&W® est mise à votre service, pour vous proposer des installations robustes et durables, aux normes et budget des collectivités. Les équipes donnent le meilleur pour créer des environnements favorisant le mieux vivre en espaces collectifs. Venez visiter les ateliers de fabrication

sur la région nantaise!









Un atout pour votre budget

CASSANDRE, notre rideau pare-soleil prêt à poser, préserve de l'éblouissement en laissant passer de la lumière naturelle. Bien confectionné et lavable, il est la meilleure garantie de durabilité. Le plus économique à l'achat et dans le temps, le choix d'un coloris foncé permet le travail avec TBI ou vidéo projection, sans se retrouver dans le noir. Par sa longévité et l'économie d'éclairage électrique, CASSANDRE participera à votre action de choix durable pour l'environnement.



PRODUIT PERFORMANT

La confection tête pré-plissée cousue, plis préformés et cousus sur galons multipoches sur mesure, est réalisée par nos couturière. Ce pli tapissier confère une excellente tenue dimensionnelle. CASSANDRE est la version la plus économique et pérenne des solutions techniques et décoratives des protections solaires filtrantes.



ENTRETIEN FACILE

Le rideau pare-soleil CASSANDRE est lavable en machine, tout en conservant sa tenue et son classement au feu M1. Son entretien peut être réalisé dans nos ateliers. Nos techniciens viennent décrocher et raccrocher vos rideaux.











CASSANDRE

Le rideau de protection solaire pérenne

Fiche technique

Rideau tête préplissée cousue ou wave, ampleur : 40 à 60%, sur mesure, prêt à poser (crochets inoxy-Confection

dables installés sur galons multipoches)

Toile nattée 100% PES FR, double face, 230g/m², à sens ou contre sens **Tissus**

16 coloris (disponibles sous 2 semaines), dont 4 en stock (économies et réactivité) **Coloris**

Entretien Lavage en machine

M1 / IMO PASS / BS 5867 TYPE C Classement au feu

Solidité coloris à la lumière : 6/8 ISO 105 B02, Martindale (nbre cycles) : 35000, Rupture (daN) : chaine 150, Résistance

trame: 93

Transmission solaire Suivant coloris: 13% à 23% gtoti Suivant coloris: 38% à 46%

Label/Certification Oeko Tex® Standard 100 / France Terre Textile

Références disponibles







Coloris en stock

économies & réactivité



projection & TBI

Compatible



















